

Stichting Vogelringstation Meijendel

Jaarverslag 2004



Foto voorblad: Buizerd, 2 januari 2004. Ringers: Cocky Boelen, Maarten Verrips

Illustratieverantwoording zie pagina 15

Stichting Vogelringstation Meijndel

Gevestigd te Den Haag.

De Stichting houdt zich bezig met de studie van in het wild levende vogels door middel van ringonderzoek in het duingebied Meijndel ten noorden van Den Haag.

Secretariaat: Cesar Franckstraat 16
2324 JN LEIDEN
tel: 071 5316625
e-mail: maarten.verrips@12move.nl.

Giro: 1531203 t.n.v. Penningmeester Stichting Vogelringstation Meijndel te Voorschoten.

© maart 2005

Algemeen

De Stichting Vogelringstation Meijndel is actief in het Haagse Waterleidinggebied Meijndel waar onderzoek wordt verricht naar de vogelpopulaties. Eigenaar en beheerder van dit gebied is de Duinwatermaatschappij Zuid Holland.

Ons onderzoek geschiedt aan de hand van een onderzoeksplan dat door de terreinbeheerder is goedgekeurd. Het vangen en ringen van vogels geschiedt met een vergunning van de Nederlandse Ringcentrale. In 2004 waren de volgende ringvergunninghouders in onze groep actief: W. Bleumink, M. Verrips, H. Westdorp en mevrouw H. de Wijs. Vaste medewerkers waren P. Weiland en mevrouw C. Boelen. V. van der Spek was in het verslagjaar als aspirant medewerker in de groep actief.

Gedurende het verslagjaar liepen twee studenten van de Rijksuniversiteit Leiden, Ben Wielstra en Sander Pieterse, enkele weken stage bij onze ringgroep om ten behoeve van een onderzoeksopdracht de nodige ervaring met het vangen van zangvogels op te doen.

Het weer tijdens het vangseizoen 2004

Gedurende de wintermaanden werd slechts sporadisch gevangen, maar vermeldenswaard is wel de vangochtend van 2 januari bij een volledige sneeuwbedekking. Serieus winterweer kwam nadien niet meer voor.

Gedurende het CES seizoen, waarin per decade slechts één vangochtend mag worden afgewerkt, was het weer nimmer een belemmerende factor. Vanaf begin augustus kan in principe elke dag gevangen worden. De eerste decade van augustus was warm maar kende meerdere dagen met flinke neerslag. De tweede decade was veel minder warm en onstabiel, met als dieptepunt de 21^e augustus toen de bliksem in onze geluidsinstallatie sloeg en hevige buien de certificeringsochtend van de ringcentrale in de war stuurden. De laatste decade van augustus was uitgesproken nat met zware buien. Begin september bracht rustiger weer maar na de 15^e nam het aantal herfstachtige dagen toe. De laatste week van september en de eerste dagen van oktober brachten redelijk rustig weer maar daarna zagen we weer flink wat dagen met regen en wind voorbij gaan. Er waren echter ook regelmatig droge en rustige ochtenden waarop we in ons werk niet door de elementen werden gehinderd.

De eerste decade van november werd nog vier maal gevangen bij meestentijds zwaar bewolkt en steeds kouder weer. Na half november werden geen serieuze vangdagen meer gedraaid.

Het CES seizoen 2004

In het verslagjaar konden op alle 12 geplande vangdagen worden gebruikt. Dat betekende een maal per periode van 10 dagen vangen. Overall wordt het CES project op dezelfde wijze uitgevoerd, waardoor niet alleen de verzamelde ringgegevens maar ook de dagtotalen van de verschillende vangplekken met elkaar vergeleken kunnen worden.

In 2004 werd in Nederland op 42 vangplekken aan het project deelgenomen en werden 24860 vogels geringd dan wel gecontroleerd.

Door de vangstgegevens van de in Meijndel verzamelde gegevens over de afgelopen 5 jaren dat aan het project wordt deelgenomen te vergelijken met de landelijke totalen ontstaat een aardig beeld van de broedvogelpopulatie in Meijndel.

soort	2000		2001		2002		2003		2004	
	aantal	% van	aantal	% van	aantal	% van	aantal	% van	aantal	% van
		landelijk		landelijk		landelijk		landelijk		landelijk
Sperwer	1		0		0		0		0	
houtduif	1		0		0		0		0	
Winterkoning	14		24		7		5		14	
Heggenmus	10	2,50	10	2,65	11		13		8	
Roodborst	3		4		4		19		4	
Gekr. Roodstaart	1		1		0		1		0	
Merel	1		0		2		4		3	
Zanglijster	1		0		1		3		1	
Sprinkhaanzanger	1		1		15	25,42	4	3,96	9	7,50
Rietzanger	1		0		3		1		1	
Bosrietzanger	4	0,98	4	0,80	10	1,61	2	0,36	3	0,46
Kleine Karekiet	53	1,42	36	1,02	34	0,87	37	0,85	22	0,50
Braamsluiper	7	6,42	4	3,92	13	8,78	13	8,84	26	14,80
Grasmus	41	15,01	20	9,8	32	10,32	39	9,51	50	8,50
Tuinfluitier	8	1,58	3		6	0,98	14	1,61	16	1,55
Zwartkop	6	0,79	7	1,59	10	1,40	12	1,48	15	1,11
Tjiftjaf	18	2,07	23	2,69	28		59	2,90	69	2,28
Fitis	30	1,63	30	2,07	33		38	1,83	32	
Staartmees	2		0		2		3		6	
Pimpelmees	16	3,96	14		12		17		12	
Koolmees	21	2,94	45	6,52	23	2,51	44	4,12	24	2,29
Vlaamse Gaai	1		0		1		2		0	
Spreeuw	2		0		0		0		1	
Goudvink	2		7		7		3		3	
Rietgors	3	0,56	0		3	0,38	3	0,28	3	0,23
Blauwborst	0		1		0		0		0	
Goudhaan	0		1		0		0		0	
Glanskop	0		0		1		1		1	
Boomkruiper	0		0		0		1		2	
Gr.B.Specht	0		0		0		0		2	
Kl.B.Specht	0		0		0		0		1	
Nachtegaal	9		11		7		8	17,30	12	20,00
Vink	0		0		0		0		2	
Boerenzwaluw	0		0		0		1		0	
Gierzwaluw	0		0		0		0		1	
Ekster	0		0		0		0		1	

Naast bovengenoemde aantallen, die uitsluitend betrekking hebben op geringde exemplaren, werden in 2004 nog de volgende aantallen reeds geringde overjarige vogels gecontroleerd. Het feit dat deze vogels gedurende een of meer broedseizoenen meer dan eenmaal worden gevangen is een sterke aanwijzing dat het gaat om een plaatselijke broedvogel.

Grote Bonte Specht 1 vogel, geringd in 2004

Winterkoning 2 vogels, beide geringd in 2004

Heggenmus 1 vogel geringd in 2001 Ook gecontroleerd in 2003
 1 vogel geringd in 2002 Niet eerder gecontroleerd dan in 2004
 3 vogels geringd in 2003

Nachtegaal	2 vogels geringd in 2004	
Sprinkhaanrietzanger	1 vogel geringd in 2003 2 vogels geringd in 2004	Ook in 2003 gecontroleerd
Bosrietzanger	1 vogel geringd in 2004	
Kleine Karekiet	2 vogels geringd in 2002 1 vogel geringd in 2003 3 vogels geringd in 2004	beide ook in 2003 gecontroleerd
Braamsluiper	1 vogel geringd in 2002 2 vogels geringd in 2003	ook in 2003 gecontroleerd
Grasmus	1 vogel geringd in 2001 1 vogel geringd in 2002 2 vogels geringd in 2003 4 vogels geringd in 2004	alleen in 2002 ook gecontroleerd ook in 2003 gecontroleerd
Tuinfluitier	1 vogel geringd in 2003	
Tjiftjaf	2 vogels geringd in 2002 3 vogels geringd in 2003 5 vogels geringd in 2004	ook in 2002 en 2003 gecontroleerd
Fitis	1 vogel geringd in 2001 1 vogel geringd in 2003 4 vogels geringd in 2004	in 2004 voor het eerst gecontroleerd ook in 2003 meermalen gecontroleerd
Glanskop	1 vogel geringd in 2003	
Pimpelmees	2 vogels geringd in 2003	
Koolmees	1 vogel geringd in 2003	

Inmiddels bezit de stichting een bestand van meer dan 250 tijdens de broedseizoenen 2000-2004 gecontroleerde volwassen vogels. Een uitwerking van deze gegevens wordt voorbereid.



Glanskop, 24 april 2004. Deze vogel werd op 11 november 2003 door ons geringd

De najaarstrek in 2004

Augustus is de maand waarin de meeste trek optreedt van nachttrekkende kleine zangvogels. Ons onderzoek richt zich in deze periode primair op rietbewonende zangvogels en, vanaf 20 juli, op de Nachtegaal. Bij de Nachtegaal bestond, evenals in 2003, de indruk dat de trek op het moment dat ons onderzoek startte, al over het hoogtepunt heen was. Het volgende overzicht toont aan dat de tendens vanaf de eerste dag al negatief was, terwijl we in de periode 2000-2002 de gevangen aantallen meestal tussen 20 en 30 juli zagen oplopen. Dit kan wijzen op eerdere wegtrek van de Nachtegaal.

juli							augustus						
20	21	22	25	26	28	29	31	1	4	5	7	8	10
23	22	17	19	3	15	7	7	8	9	2	1	1	1

De negatieve uitbijter van 26 juli is te wijten aan de ongunstige windrichting van die dag. Niet meegerekend in deze tabel zijn de in totaal 5 geringde Nachtegalen die tijdens deze periode werden gevangen. Deze staan verwerkt in de rubriek terugmeldingen.

Tot 20 augustus kon het onderzoek naar de doortrek van rietvogels op identieke wijze als in voorgaande jaren worden uitgevoerd. Het enige verschil was dat in 2004 voor het eerst op de gunstigste locatie het geluid van de Sprinkhaanrietzanger zonder bijmenging met zang van andere soorten werd afgespeeld. Dit had een duidelijk positief resultaat op de gevangen aantallen. In de vroege ochtend van 20 augustus werd de geluidsinstallatie in de rietkraag door de bliksem getroffen. Vanaf die dag was het niet meer goed mogelijk hier geluid ten gehore te brengen wat mogelijk de verklaring is voor de lagere aantallen van vooral Kleine Karekiet op de jaarlijst. Vergelijking van de resultaten voor deze soort met voorgaande jaren wordt dan ook ontraden.

	augustus								september						
	4	5	7	8	10	15	18	21	22	29	2	3	5	9	10
Kleine Karekiet	27	38	7	81	3	30	23	16	17	12	16	13	21	8	5
Rietzanger		5		2			1			1	1				
Sprinkhaanrietzanger	5	3	1	9	1	22	12	1	6	2	4	2	7	3	1

De Rietzanger was spaarzaam aanwezig tijdens de najaarstrek maar ook de Kleine Karekiet was al aan een niet optimaal seizoen bezig toen de geluidsinstallatie het begaf. Alleen de Sprinkhaanrietzanger deed het zonder meer goed.



Adult Porseleinhoen, 18 augustus. Ringers: Maarten Verrips en Vincent van der Spek

Augustus is de maand waarin de kans op schaarse soorten het grootst is. Zo mochten we op 15 augustus na vier jaar tevergeefs geluid te hebben gedraaid, voor het eerst een Waterrietzanger uit een van onze mistnetten halen. De nachtvangsten van rallen in augustus leverden in twee nachten (17 op 18 en 20 op 21) resultaat in de vorm van drie Waterrallen en één Porseleinhoen. Tussen 29 juli en 18 augustus kwamen drie IJsvogels binnen en tussen 5 augustus en 9 september drie Blauwborstjes. Dit zijn beide soorten die we lang niet ieder jaar op de lijst hebben. Helemaal nieuw als baansoort was de Grote Karekiet die op 20 augustus werd gevangen en bijna op zijn eentje de certificeringsochtend redde.



Zeldzame gasten in Meijndel: links een Grote Karekiet op 20 augustus en rechts een Waterrietzanger op de 15e. Ringers: Wijnand Bleumink, Maarten Verrips en Cocky Boelen

In september was de Zwartkop als gewoonlijk de meest gevangen soort, met forse dagtotalen op 2, 3 en 17 september (69, 61 en 81 stuks). De enige Draaihals van de jaarlijst kwam binnen op 3 september terwijl ook de enige Sperwergrasmus dit jaar een septembervangst was op de 18e. De Tjiftjaf was nooit zo talrijk als dit jaar. Pieken in de vangst van deze soort deden zich voor begin augustus, eind september en de eerste twee decaden van oktober. De Grote Gele Kwikstaart was minder talrijk dan het vorige jaar, met de beste resultaten in de eerste decade van oktober.

De vangst van Waterrallen kende een piek op 10 oktober met 15 exemplaren, met kleinere aantallen op 8 en 16 oktober (elk drie). Tijdens de nachtvangst van Veldleeuweriken in de eerste week van november kwamen de laatste twee Waterrallen als bijvangst binnen zonder dat geluid van rallen werd gespeeld. Overigens werd voor het eerst sinds 2002 weer significante nachttrek van Veldleeuweriken opgemerkt. In de laatste week van oktober en de eerste week van november konden in totaal meer dan 100 Veldleeuweriken worden geringd. In de nacht van 26 op 27 oktober werden ook een Ransuil en een Kerkuil gevangen. De vangst van een Kerkuil was de eerste sinds 2001, en bewijst dat het voorkomen in dat jaar geen incident was.



Ransuil en Kerkuil blijken meer dan incidenteel gevangen te worden in Meijndel. Met name van de Kerkuil mag dit verrassend worden genoemd. In het verslagjaar kwam ook een terugmelding van een in 2001 geringde Kerkuil. Beide foto's zijn gemaakt op 27 oktober 2004. Ringer: Maarten Verrips



De, weliswaar schaarse, schubtekening op mantel, staart en flanken (niet op deze foto zichtbaar) onderscheidt de juveniele Spewergrasmus (links, gefotografeerd 18 september 2004, ringers: Maarten Verrips en Vincent van der Spek) te allen tijde van de Tuinfluiter (rechts, gefotografeerd 15 augustus 2004, ringers: Wijnand Bleumink, Maarten Verrips, Cocky Boelen). Het grootteverschil valt direct op als je beide soorten naast elkaar houdt, maar is op een foto moeilijk weer te geven (let op de handen).



Mannetje Roodborsttapuit, 29 september.


Bonte Vliegenvanger, 22 augustus 2004

Ringers: Maarten Verrips, Cocky Boelen, Peter Weiland



Qua vorm zijn ze gelijk, maar qua tekening verschillen mannetje (links) en vrouwje Gekraagde Roodstaart sterk. Beide vogels werden op de najaarstrek onderschept, het mannetje op 9 oktober 2004, het vrouwje op 30 september 2004. Ringer: Maarten Verrips

Een andere bijzonderheid in het najaar was het voorkomen van Noordse Goudvinken. Twee exemplaren werden herkend als behorend tot deze ondersoort. Niet alleen leken beide vogels lichter rood dan de exemplaren die we uit de broedtijd kennen, ook waren ze significant groter (de vleugel was ruim een centimeter langer dan die van de gemiddelde broedvogel). Dit viel al op voordat ze gemeten werden.



Links: mannetje Noordse Goudvink, 27 oktober 2004. Ringer: Maarten Verrips. Vergelijk de roodkleuring van de borst met (rechts) een mannetje dat in de broedtijd (15 juni 2002) in Meijendel werd gevangen

Twee soorten waren opvallend talrijk in 2004, de Tjiftjaf en de Goudhaan. De tjiftjaf is altijd al een van de meest gevangen soorten, die zowel in de broedtijd als in de trektijd algemeen voorkomt. Het vangstverloop in 2004 kende een aantal pieken, waarvan de eerste begin augustus kenbaar werd. Vermoedelijk betrof dit rondzwerfende jongen uit het eerste broed, waarvan we de eerste exemplaren half juni ving. Het kan evenwel ook gaan om vogels die buiten Meijendel geboren zijn: zie onder terugmeldingen. Een tweede duidelijke piek trad op in de laatste week van september terwijl na een korte terugval nogmaals een opleving was te constateren rond half oktober. Deze laatste perioden hebben zeer waarschijnlijk betrekking op doortrekkers. Half oktober beleefden we ook een absolute top in de gevangen aantallen Goudhaantjes. Tot 13 oktober wees niets op buitengewoon hoge aantallen, maar tussen 16 en 19 oktober werden 121 exemplaren geringd, bijna drie maal zoveel als voor de 16^e werden gevangen. Tussen 26 oktober en 1 november werden op drie dagen nog 27 nieuwe Goudhanen geringd maar de top was toen wel voorbij. Dit blijkt bij onze collega's van VRS Nebularia in Westenschouwen niet het geval te zijn. Hoewel ook hier half oktober een eerste duidelijke piek in de geringde aantallen Goudhanen zichtbaar is ringde men eind oktober, met name tussen 26 oktober en 1 november een tweede golf Goudhanen die nog groter was dan die van half oktober (bron: Jaarverslag 2004 VRS Nebularia)



Goudhaan en Tjiftjaf, opvallend aanwezig in Meijendel in 2004. Hoewel beide soorten door ringers worden gerekend tot 'de kleintjes' is op deze foto wel duidelijk dat de Goudhaan nog een stuk tengerder is dan de Tjiftjaf. Meijendel, 16 oktober 2004. Ringer: Maarten Verrips

Totaallijst 2004

De onderstaande aantallen betreffen totaalaantallen geringde vogels, inclusief CES-resultaten maar exclusief vangsten van geringde exemplaren.

	Totaal 2004	totaal 2000-2003
Buizerd	1	0
Sperwer	3	9
Waterral	26	110
Porseleinhoen	1	3
Waterhoen	2	2
Meerkoet	1	0
Houtduif	1	1
Ransuil	1	9
Ijsvogel	3	3
Grote Bonte Specht	2	9
Kleine Bonte Specht	1	1
Draaihals	1	5
Veldleeuwerik	136	386
Graspieper	190	540
Grote Gele Kwikstaart	14	40
Winterkoning	46	207
Heggenmus	36	199
Roodborst	173	877
Nachtegaal	145	646
Witgesterde Blauwborst	3	5
Gekraagde Roodstaart	8	16
Paapje	1	3
Roodborsttapuit	1	1
Merel	86	494
Zanglijster	46	294
Koperwiek	27	298
Kramsvogel	8	62
Sprinkhaanrietzanger	93	161
Rietzanger	13	76
Waterrietzanger	1	0
Bosrietzanger	11	77
Kleine Karekiet	363	1538
Grote Karekiet	1	0
Braamsluiper	40	140
Grasmus	86	347
Tuinfluit	88	348
Sperwergrasmus	1	2
Zwartkop	678	2057
Tjiftjaf	310	513
Fitis	69	356
Goudhaan	202	215
Vuurgoudhaan	27	185
Bonte Vliegenvanger	5	15
Glanskop	2	7
Pimpelmees	79	603
Koolmees	66	542
Staartmees	34	74
Boomkruiper	8	16
Vlaamse Gaai	5	13
Spreeuw	3	57
Vink	3	129

Goudvink	6	36
	Totaal 2004	totaal 2000-2003
Noordse Goudvink	2	0
Rietgors	6	28
Aantal soorten: 54		
Totaal	3165	11900

Terugmeldingen

Onderstaand treft u een selectie uit de gedurende het verslagjaar ontvangen terugmeldingen. Alle meldingen komen via de Nederlandse Ringcentrale in Heteren bij zowel ringer als melder terecht.

Verklaring gebruikte termen:

1K = eerste kalenderjaar

N1 = na eerste kalenderjaar

vgr = volgroeid

Contr. = gevangen en weer los (meestal door ringer)

AF.99456	Kleine Karekiet - 1k Contr. - 1kj	Meijndel Wassenaar Cost Ar Reun, Ile d'Ouessant Finistere, Frankrijk	08-08-2003 02-09-2003
----------	--------------------------------------	--	--------------------------

AF.99635	Kleine Karekiet - 1k Contr. - 1kj	Meijndel Wassenaar Zulte, W-Vlaanderen, België	16-08-2003 16-08-2003
----------	--------------------------------------	---	--------------------------

Deze vogel werd pas na 12.00 uur door ons geringd. Een snelle trekker dus.

AF.99659	Kleine Karekiet - 1k Contr. - 1kj	Meijndel Wassenaar Gedinne, Namen, België	17-08-2003 20-08-2003
----------	--------------------------------------	--	--------------------------

AF.99699	Kleine Karekiet - 1kj Contr. - 1kj	Meijndel Wassenaar Willebroek, Antwerpen, België	20-08-2003 28-08-2003
----------	---------------------------------------	---	--------------------------

AF.99808	Kleine Karekiet - 1kj Contr. - 1kj	Meijndel Wassenaar Veurne, W.Vlaanderen, België	27-08-2003 28-08-2003
----------	---------------------------------------	--	--------------------------

AF.99873	Kleine Karekiet - 1kj Contr. - 1kj	Meijndel Wassenaar Sint Laureins, O-Vlaanderen België	06-09-2003 13-09-2003
----------	---------------------------------------	--	--------------------------

AH.23944	Kleine Karekiet - 1kj Contr. - 1kj	Meijndel Wassenaar Merksplas, Antwerpen België	04-08-2004 12-08-2004
----------	---------------------------------------	---	--------------------------

AH.24009	Kleine Karekiet - 1kj Contr. - 1kj	Meijndel Wassenaar Florac, Charente-Maritime Frankrijk	05-08-2004 22-08-2004
----------	---------------------------------------	---	--------------------------

AH.24226	Kleine Karekiet - 1kj Contr. - 1kj	Meijndel Wassenaar Henr-Chapelle/Luik/België	18-08-2004 22-08-2004
----------	---------------------------------------	---	--------------------------

K.809797	Merel m na 1kj Contr.	Meijndel Wassenaar Vlieland	15-11-2001 23-10-2003
----------	--------------------------	--------------------------------	--------------------------

K.809823	Merel v na 1kj Dood gevonden	Meijndel Wassenaar Utrecht, Park Oog In Al	27-11-2001 21-11-2004
----------	---------------------------------	---	--------------------------

V.183088	Nachtegaal - 1kj	Meijndel Wassenaar	07-06-2003
----------	------------------	--------------------	------------

	Dood gevonden	Escalans, Landes, Frankrijk	11-10-2003
V.183322	Nachtegaal - 1kj Contr. - 1kj Idem	Meijendel Wassenaar Nerem, Limbourg, België idem	28-07-2003 03-08-2003 15-08-2003
V..28377	Nachtegaal - 1kj Contr. - na 1kj	Meijendel Wassenaar Castricum duinen	28-07-2002 24-04-2004
V.211789	Nachtegaal - 1kj	Meijendel Wassenaar Kennemerduinen Bloemendaal,	25-07-2004 27-07-2004
AF.99177	Pimpelmees - 1kj Contr.	Meijendel Wassenaar A.W. duinen Zandvoort	13-07-2003 01-11-2003
5.229.244	Ransuil - na 1kj Contr.	Meijendel Wassenaar Stacja,Bukowo-Kopan Zachodnio-Pomorskie, Polen	31-10-2002 11-11-2003

Omdat de Poolse Ransuilen standvogel zijn ligt het, ook gezien de controledatum, voor de hand te veronderstellen dat de herkomst van deze vogel nog verder noordoost ligt dan deze melding suggereert

5.229.233	Kerkuil vg verkeersslachtoffer	Meijendel Wassenaar De Meenthe, Hattem Gld	14-10-2001 18-12-2001
AF.53709	Rietzanger - 1kj Contr. - na 1kj	Meijendel Wassenaar Oudalle, Seine Maritime Frankrijk	17-08-2002 27-08-2003
AH.24440	Roodborst – na 1kj Dood gevonden	Meijendel Wassenaar Parc Ornith.du Marquenterre Somme, Frankrijk	10-09-2004 01-10-2004
2036578	Sperwer m na 1kj ziek, gewond	Meijendel Wassenaar Katwijk aan Zee	16-09-2003 15-04-2004
AF.99423	Sprhrietzanger - 1kj Contr. – 1kj	Meijendel Wassenaar Zammel, Antwerpen,België	07-08-2003 17-08-2003
AH.23766	Sprhrietzanger – na 1kj Contr. na 1kj	Meijendel Wassenaar Zandvoort duinen	02-05-2004 07-08-2004
G..21280	Tjiftjaf - 1kj Contr. - na 1kj	Meijendel Wassenaar Castricum duinen	21-07-2003 30-03-2004
A.877726	Tuinfluitier - 1kj Contr. - na 1kj	Meijendel Wassenaar Castricum Duinen	29-07-2002 28-07-2003
L.189415	Zanglijster - 1kj Dood, geschoten?	Meijendel Wassenaar Fronsac, Gironde, Frankrijk	19-10-2002 05-12-2003
5.136035	Zilvermeeuw - pull afgelezen met telescoop	Meijendel, kavel 17 Maasvlakte	15-07-1983 05-06-2003
5.136478	Zilvermeeuw – pull afgelezen met telescoop	Meijendel kavel 17 Deponie, Bergen op Zoom	17-07-1979 27-10-2004
5.228985	Zilvermeeuw pull dood, korter dan 1 week	Meijendel kavel 4 Den Haag	04-07-1986 08-07-2004



Adulte Tuinfluiter, Meijendel 2 mei 2004 Ringers: Wijnand Bleumink en Maarten Verrips

5.197311	Zilvermeeuw pull afgelezen met telescoop	Meijendel, kavel 4 Camperduin, Hondsbossche Zeewering	11-07-1984 08-10-2004
V.142138	Zwartkop v 1kj Contr. v vgr.	Meijendel Wassenaar Pontaury, Namen, België	22-09-2001 05-10-2004
V.172613	Zwartkop v 1kj Contr. v na 1kj	Meijendel Wassenaar Southampton Common Hampshire	03-10-2002 21-10-2003
V.183185	Zwartkop m 1k Contr. m 1kj	Meijendel Wassenaar Ingooigem, W-Vlaanderen, België	20-08-2003 09-09-2003
V.172448	Zwartkop - m 1kj Contr. m na 1kj	Meijendel Wassenaar A.W.Duinen bij Zandvoort	20-09-2002 29-06-2004
V.211939	Zwartkop - m 1kj Contr. m vgr.	Meijendel Wassenaar Ingooigem/W-Vlaanderen, België	22-08-2004 01-09-2004
V.183595	Zwartkop - m 1kj Cont. m - na 1kj	Meijendel Wassenaar Loza, Navarra, Spanje	04-09-2003 29-09-2004

ELDERS GERINGD, in Meijendel teruggevangen.

Bruxelles 8551524	Grasmus – 1kj Contr. – na 1kj	Halle, Brabant, België Meijendel Wassenaar	17-08-2003 14-05-2004
5.382505	Kerkuil - 1kj	Hoofddorp, NH.	16-10-2004

	Contr. – volgr.	Meijendel Wassenaar	27-10-2004
Bruxelles 7896119	Kleine Karekiet - 1kj Contr - na 1kj Contr - na 1kj	Baaigem, O-Vlaanderen België Meijendel Wassenaar Meijendel Wassenaar	25-08-2001 04-05-2003 28-07-2003
B..99831	Nachtegaal - na 1kj Contr. - na 1kj	Castricum, Driehoek Meijendel Wassenaar	19-07-2004 28-07-2004
V.125027	Nachtegaal - 1kj Contr. - 1kj	Castricum, Driehoek Meijendel Wassenaar	23-07-2004 01-08-2004
V.125158	Nachtegaal - 1kj Contr. - 1kj	Castricum, Driehoek Meijendel Wassenaar	27-07-2004 28-07-2004
V.115245	Nachtegaal - 1kj Contr. - 1kj	A.W.Duinen bij Zandvoort Meijendel Wassenaar	29-07-2004 01-08-2004
AF.93205	Pimpelmees v 1kj Contr. – 1kj	Kennemerduinen Bloemendaal Meijendel Wassenaar	16-10-2003 09-11-2003
AG.12649	Rietzanger - na 1kj Contr. na 1kj	Castricum, Driehoek Meijendel Wassenaar	17-07-2004 01-08-2004
AK.16332	Roodborst - 1kj Contr. – 1kj	Castricum, Driehoek Meijendel Wassenaar	25-09-2004 30-09-2004
V.114475	Zwartkop - 1kj Contr. v volgr.	A.W.Duinen Zandvoort Meijendel Wassenaar	23-08-2002 29-07-2004
V 230199	Zwartkop – 1kj Contr. m 1kj	Gemaal Leemans, Den Helder NH Meijendel Wassenaar	02-07-2004 29-08-2004



Kleurenpracht in Meijendel: een eerstejaars mannetje Witgesterde Blauwborst (22 augustus 2004, ringers: Maarten Verrips, Cocky Boeken, Peter Weiland) en een IJsvoegel (31 juli 2004, ringers: Wijnand Bleumink en Vincent van der Spek)

Fotoverantwoording

Rene van Rossum: Buizerd voorpagina, Tuinfluiter pag. 13

Peter Weiland: Glanskop pag. 5, Bonte Vliegenvanger pag. 9, Goudvink pag. 9, Blauwborst pag. 14

Vincent van der Spek: Porseleinhoen pag. 6, Ransuil pag. 7, Sperwergrasmus pag. 8, IJsvogel pag. 14

Menno van Duijn: Waterrietzanger pag. 7, Tuinfluiter pag. 8

Woutera van Andel (Nederlandse Ringcentrale Heteren): Grote Karekiet pag. 7

Sander Pieterse: Kerkuil pag. 7, Roodborsttapuit en 2x Gekraagde Roodstaart pag. 8, Noordse Goudvink pag. 9, Tjiftjaf + Goudhaan pag. 9